

contact us:



www.grcartikon.co.id

Fine-Art of GFRC Products

email:

marketing@grcartikon.com gudangroster@gmail.com

marketing Office:

Ruko Terminal Mojoagung Blok A-5 Mojotrisno, Mojoagung, Jombang, Jawa Timur 61248, Indonesia

0321-490-505

081-3333-11-500

08-12-3333-22-30

GRC ARTIKON introduction

GRC ARTIKON adalah Brand Corp. dari PT PONCO JOYO ARTIKON yang terletak di Mojoagung-Jombang-Jawa Timur-Indonesia. Dengan lokasi kantor pemasaran dan gudang produksi yang berjarak kurang lebih 55 Km dari Kota Surabaya.

Sebagai salah satu produsen dan supplier berbagai macam produk GRC dan roster beton dengan konsep custom product di Jawa Timur-Indonesia, kami memberikan pelayanan terbaik dengan mengutamakan kualitas produk yang terbaik lewat kualifikasi, quality controling dan pemilihan material terbaik dalam setiap proses produksi.

Produk utama kami antara lain GRC Cladding, GRC Krawangan, GRC Plafon, GRC ornamen dan beberapa produk roster beton custom yang disesuaikan dengan permintaan konsumen sesuai kebutuhan.

GRC ARTIKON memiliki reputasi yang sangat baik dalam bidang pelayanan konsumen, harga yang kompetitif, kualitas produk hingga pengiriman produk on-time schedule ke lokasi proyek di seluruh Nusantara.

Riqi Daradjad, ST

PT. Ponco Joyo ARTIKON

www.grcartikon.co.id



GRC Krawangan
GRC Cladding
GRC Relief Ornamen
GRC Kubah
GRC Lisplang
Beton Pracetak Dekoratif
Roster Beton

Mengenal Produk GRC

Glassfibre Reinforced Cement atau biasa disingkat dengan GRC merupakan suatu produk bangunan/ material berbahan dasar semen yang dicampur dengan serat fiberglass. GRC juga memiliki pengertian suatu produk beton pracetak hasil dari percampuran antara semen, agregat (sekumpulan butir-butir pecahan batu, kerikil, pasir) yang diperkuat dengan serat fiberglass serta bahan tambahan penguat. Secara umum GRC diakui oleh banyak kontraktor dan konsultan memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan produk beton pracetak lainnya. Karakteristik GRC yang lebih ringan, kuat, tahan di segala cuaca (hujan, panas, bahkan musim salju), tahan korosi, api, pengikisan, serangga, dan perubahan suhu menjadi keistimewaan tersendiri yang relatif tidak dimiliki oleh produk beton cor lainnya.


Selain memiliki keunggulan seperti di atas, GRC juga memiliki keunggulan sebagai berikut:

- Praktis dan dapat dicetak dalam bentuk apa saja (lebih flexible).
- Proses pencetakan bisa diterapkan sekalipun untuk bentuk desain yang memiliki tingkat kerumitan tinggi (mulai dari jenis GRC yang dicetak tipis sebagai papan/ GRC Board sampai dengan GRC Krawangan berdesain dekoratif yang rumit).
- 3. Pemasangan GRC relatif lebih mudah karena bahan lebih ringan.
- Karakteristik yang ringan bisa mengurangi beban konstruksi gedung, sehingga dapat mengurangi biaya struktur dan pondasi.
- 5. Lebih tahan lama dan mudah dalam proses pemeliharaannya.
- 6. Memiliki keuletan yang tinggi sehingga tidak mudah retak.
- 7. Proses pewarnaan dan bentuk bisa disesuaikan dengan keinginan.
- 8. Lebih ramah pada kesehatan manusia karena tidak mengandung bahan asbes.

Salah satu hal paling utama yang menarik dari GRC adalah kemudahan pemasangannya. Secara umum kemudahan itu bisa dilakukan dengan cara memasang rangka besi terlebih dahulu sebagai penahan beban. Setelahnya, barulah panel-panel GRC dipasang pada rangka-rangka besi tersebut dengan teknik penyambungan antar-panel menggunakan flexible joint sealant.

GRC setebal 8 mm digunakan untuk listplang, false column, cladding, plafond, dan lain-lain. Sedangkan GRC dengan ketebalan 10 mm digunakan untuk talang, atap kubah, dan lain-lain.

www.grcartikon.co.id





GRC Krawangan


GRC krawangan adalah sebuah produk GRC (glassfiber reinforce cement) yang memiliki karakter banyak berlubang pada tubuh produknya dengan desain yang sedimikian rupa, sehingga produk krawangan GRC ini biasanya berfungsi / diperuntukkan sebagai ventilasi udara dan cahaya. GRC ornamen krawangan tidak hanya difungsikan sebagai ventilasi saja, produk GRC ini juga biasa berfungsi sebagai elemen dekorasi dari sebuah bangunan. Biasa di aplikasikan sebagai pemanis fasade, jendela ataupun juga partisi baik itu di dalam dan diluar bangunan.


Produk krawangan sangat sering kita jumpai pada sebuah bangunan arsitektural masjid. Hal ini dikarenakan material grc krawangan sangat fleksibel jika di aplikasikan dalam desain apapun, khususnya desain ornamen zellij / jilij khas maroko seperti yang sering kita jumpai pada desain-desain masjid dari berbagai negara di dunia. Di Indonesia, elemen krawangan pada masjid sudah sangat banyak kita jumpai di berbagai masjid di berbagai pelosok Nusantara


Standar ukuran ketebalan produk ini biasanya berkisar antara 3cm s/d 4cm, namun tidak menutup kemungkinan jika ada permintaan khusus pada ketebalannya. Sebagai produsen, kami menawarkan produk beton gro ornamen/krawangan ini dalam berbagai ukuran dimensi panjang dan lebarnya dan berbagai macam desain (ornamen) sesuai dengan permintaan konsumen. Bahkan jika anda ataupun konsumen lain memiliki desainnya sendiri, maka kami akan selalu siap mewujudkannya. Jika anda berkebutuhan dengan produk krawangan GRC, silahkan menghubungi kami di kontak yang tersedia dalam www.grcartikon.com
























GRC Relief



GRC Relief memiliki karakter ketebalan dan motif yang berbeda beda disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Jelas fungsi utama GRC Relief ini adalah sebagai panel hiasar, karena semua GRC Relief mempunyai beragam motif menarik paik itu relief ornamen tradisional, relief ornamen modern, bahkan minimalis maupun kontemporer. Beberapa motif GRC Relief yang kami produksi diantaranya relief batik, relief kaligraff, relief ornamen geometris, relief ornamen non geometris, relief candi, relief romawi, relief alphabet, relief klasik, dll.


Dari beberapa produk GRC yang kami produksi, GRC Relief adalah satu produk GRC yang cukup banyak dipesan oleh konsumen, selain Krawangan yan GCC Kubah. Sedikit gambaran tentang relief adalah gambar atau lukisan yang dibentuk secara 3Dimensi (tri matra) pada dar g 2Dimensi (dwi matra). Berikut beberapa macam relief menurut rakter ketebalannya, antara lain:


- a. Bas Relief , yaitu bila ukiran timbulnya kurang dari setengah tebalnya
- b. Hant Relief , yaitu bila ukiran timbulnya lebih dari setengah tebalnya
- c. Demi Relief, yaitu bila ukiran timbulnya tepat setengah


Sebagai produsen GRC, kami menawarkan produk GRC Relief ini kepada konsumen termasuk Anda yang punya kebutuhan akan produk ini. Artikon senantiasa memberikan penawaran dan pelayanan sebaik mungkin kepada setiap calon konsumen kami. Jika anda dan beberapa orang sekeliling anda berkebutuhan akan produk GRC Relief ini, silahkan menghubungi kami.
























GRC KUBAH/DOME

GRC Kubah(Dome) adalah sebuah elemen arsitektur yang mempunyai karakter bentuk hampir mirip setengan bola tertelungkup (dan berbagai bentuk/varian kubah lainnya) yang biasanya sering terdapat diatas bangunan masjid juga kita jumpai pada bangunan bergaya klasik romawi dan yunani. Memiliki fungsi hias pada bangunan arsitektural yang ditumpanginya menjadi lebih anggun dan berwibawa. Dasar bentuk (arc) kurva lengkung dengan bentang yang cukup panjang dan melebar memberikan efek kesan monumental dan mempengaruhi sisi psikologis orang yang berada dibawahnya. Kubah pada atap bangunan masjid yang di stylize pada dasarnya berfungsi untuk memperkuat identitas sebuah bangunan arsitektural Islami yang diperuntukkan sebagai sarana ibadah publik oleh umat Islam. Sebagai ikon bangunan pada masjid, kubah biasanya didesain mikian rupa sehingga memiliki daya tarik(eye catching) yang cukup dominan sehingga orang pada umumnya akan mengenali bangunan masjid tersebut dr kubahnya tanpa melihat fasade bangunan masiid secara keseluruhan.

Sebagai salah satu produsen/supplier GRC dan beton precast, kami menawarkan diri untuk melayani kebutuhan kubah masjid yang terbuat dari GRC (Glassfiber Reinforced Concrete/Cement) dengan penawaran harga yang disesuaikan dari tingkat kerumitan variasi desain bentuk dan dimensi/ukuran sesuai keinginan Anda. Dengan kualitas terbaik dan terjamin, GRCartiKON akan memberikan pelayanan, pengadaan/pembuatan elemen GRC kubah yang Anda inginkan.

GRC Cladding



www.grcartikon.co.id

GRC Cladding adalah salah satu produk GRC yang diaplikasikan di atas diluardalam material konstruksi utamanya dan dijadikan sebagai lapisan luar (kelongsong) dengan tujuan menginfiltrasi efek cuaca dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai estetika. GRG Clanding juga berfungsi sebagai struitur eksterior yang dipasang pada din ding luar sekaligus berfungsi sebagai fin<mark>ishing. selain</mark> itu GRC cladding juga bertungsi sebagai kerangka penopang struktur utama eksterior, sebagai proteksi agar bangunan tidak mudah terkena kotoran atau polusi dari luar yang bisa mengakibatkan rusaknya struktur utama eksterior, dan menjadi salah satu elemen yang mempercantik tampilan bangunan. Fungsifungsi tersebut terintegrasi menjadi satu pola desain cladding yang dipersiapkan untuk multi fungsi. Pada umumnya produk cladding GRC ini memiliki karakter ketebalan rata-rata antara 8mm s/d 12mm, meskipun tidak menutup kemungkinan jika ada permintaan khusus mengenai ketebalannya.

GRC Cladding



Bentuk / motif dan dimensi dari produk ini juga sangat beragam, hal ini sangat disesuaikan dan ditentukan oleh bentuk dan kebutunan menurut spesifikasi yang diminta oleh konsumen di lapangan. Kebanyakan produk GRC cladding di aplikasikan pada bangunan arsitektur yang besar / tinggi. Hal ini dikarenakan produk GRC lebih ringan daripada produk beton pracetak lainnya, sehingga mengurangi beban konstruksi pada bangunan. GRC Artikon Indonesia menawarkan produk GRC cladding berkualitas terbaik namun dengan harga yang cukup kompetitif. Costume design adalah sebuah tuntutan dalam menjawab tantangan akan permintaan pasar (konsumen) mengingat GRC cladding merupakan salah satu produk yang cukup fleksible dalam mengikuti desain sesuai kebutuhan dan keinginan. Jika anda berkebutuhan akan GRC cladding, silahkan menghubungi dengan kami.

GRC COLOUMN/CAPITAL



www.grcartikon.co.id

GRC Coloumn/Capital adalah elemen arsitektural yang terdiri dari 3(tiga) bagian yaitu base coloumn(dasar), cylindrical shaft(poros silinder), dan capital(mahkota/brajan atas). GRC Coloumn/Capital berjungsi sebagai elemen pendukung sebuah bangunan atau bisa juga berdiri sendiri sebagai menument. Sebagai elemen pendukung, GRC Coloumn/Capital biasanya diaplikasikan pada bagian depan sebuah bangunan untuk memberikan kesan yang klasik, kokoh, dan monumental seperti di gedung gedung pemerintahan, masjid, dan lain sebagainya. Sebagai salah satu produsen/supplier GRC dan beton precast, kami menawarkan diri untuk melayani kebutuhan GRC Coloumn/Capital yang terbuat dari GRC Reinforced Concrete/Cem dengan penawaran harga yang disesuaikan dari tingkat kerumitan variasi desain bentuk dan dimensi/ukuran sesuai keinginan Anda.

Dengan kualitas terbaik dan terjamin, GRCartiKON akan memberikan pelayanan, pengadaan/pembuatan elemen GRC Coloumn/Capital yang Anda inginkan.

GRC COLOUMN/CAPITAL





CC 1104





CC 1103



CC 1106

GRC COLOUMN/CAPITAL



GRC COLOUMN/CAPITAL




GRC Cornice / Lisplang


GRC Cornice(LisPlang) memiliki karakter fleksibel (mengikuti bentuk) dan berfungsi sebagai frame penyambung bangunan utama dengan atap agar bangunan tidak tampak polos. GRC Cornice(LisPlang) merupakan struktur interior dan eksterior penghias yang dibutuhkan untuk menambah kesan mewah pada bangunan. Kebanyakan GRC Cornice(LisPlang) berbentuk persegi dan memanjang, tidak menutup kemungkinan untuk diaplikasikan pada bangunan yang mempunyai bentuk oval(lengkung). Karena sifatnya fleksibel(mengikuti bentuk), GRC Cornice(LisPlang) sangat mungkin diaplikasikan pada semua bangunan juga pada semua produk GRC yang kami produksi. Pada GRC Cornice(LisPlang) ini memiliki ketebalan rata-rata 2cm sampai dengan customize(sesuai permintaan), dengan harga menyesuaikan bentuk dan motif yang anda inginkan.

GRC Artikon Indonesia menawarkan produk GRC Cornice(LisPlang) berkualitas terbaik dengan harga yang cukup kompetiti dan merupakan salah satu produk paling sangat diminati konsumen.

Bila Anda berkebutuhan akan GRC Cornice(LisPlang), silahkan menghubungi kami. www.grcartikon.co.id



GRC Cornice / Lispland



GRC Cornice / Lisplang



GRC Cornice / Lisplang



GRC Ornaments



GRC Artikon melayani pembuatan GRC dengan desain dan motif yang bersifat custom, dimana konsumen bisa memilih sendiri desain dan motif yang diinginkan selain daripada yang kami sediakan.

Beragam motif yang kanti produksi misalnya motif batik, motif relief nusantara, motif geometris maupun non geometris, Jan Inin- lain sebagainya.

Jika anda dan beberapa orang sekeliling anda berkebutuhan akan produk GRC dengan motif ornamen apa saja silahkan menghubungi kami, GRC Artikon senantiasa memberikan konsultasi, penawaran, dan pelayanan sebaik mungkin kepada setiap calon konsumen kami.

OR 0002



OR 0003



OR 0004



www.grcartikon.co.id

OR 0005



OR 0008



OR 0006



OR 0009



GRC Ornaments

OR 0007



OR 0010



GRC Ornaments

OR 0011

OR 0014



OR 0012

OR 0015



OR 0016



www.grcartikon.co.id



Architrave adalah suatu bentuk profil atau ornamen yang berupa batangan untuk membingkai kusen pintu dan jendela bangunan seperti layaknya pigura yang membingkai sebuah foto. Architrave berbahan GRC memiliki bentuk profil, motif dan corak yang bermacam – macam, mulai dari architrave polos yang memiliki alur hingga architrave yang bermotifkan atau bercorak ukir yang biasa digunakan pada bangunan berarsitektur klasik dan juga pada bangunan bergaya minimalis.


Pemakaian architrave pada dinding bangunan/gedung berarsikektur klasik bertujuan untuk penyeimbang dan perghubung agar kesan klasik dapat menyatu antara tampilan eksterior dan tampilan interior. Secara garis besar pemakaian desain architrave pada bangunan/gedung berarsitektur klasik sebagai gabungan dari simbol keindahan dan kemewahan.

Dengan kualitas terbaik dan terjamin, GRC Art KON akan memberikan penawaran, pelayanan, pengadaan/pembuatan elemen GRC Architrave sesuai dengan desain yang Anda inginkan

GRC Architrave



ACR 1510



ACR 1511

GRC Architrave







GRC Architrave







GRC Architrave




www.grcartikon.co.id

GRC Roster Beton

Selain sebagai produsen dan supliyer GRC, kami memiliki variant produk yang mempunyai fungsi sebagai elemen ventilasi pada sebuah gedung / bangunan arsitektural. Roster yang kami tawarkan adalah sebuah produk beton pracetak yang memiliki rungsi utama sebagai elemen utilitas udara dan cahaya, sekaligus memiliki fungsi dekoratif sama dengan roster GRC krawangan yang kami produksi. GRC Artikon menawarkan produk roster beton pracetak dengan konsep yang berbeda yaitu dengan konsep costumize design, dimana produsen memberikan ruang kepada konsumen untuk menentukan, memilih, juga membuat sendiri desain/model dari produk yang akan dipesan.


GRC Artikon sangat berpengalaman dalam produksi roster beton pracetak ini, Silahkan hubungi kami, GRC ArtiKON akan memberikan pelayanan, pengadaan/pembuatan produk roster beton pracetak yang Anda inginkan dengan kualitas terbaik dan terjamin.





www.grcartikon.co.id

GRC Roster Beton





www.grcartikon.co.id


GRC Roster Beton





www.grcartikon.co.id









RB. 1247








www.grcartikon.co.id

GRC Roster Beton



















email:

marketing@grcartikon.com gudangroster@gmail.com

marketing Office:

Ruko Terminal Mojoagung Blok A-5 Mojotrisno, Mojoagung, Jombang, Jawa Timur 61248, Indonesia

> 0321-490-505 081-3333-11-500 08-12-3333-22-30

www.grcartikon.co.id